



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

*Formulario  
Terapéutico de  
Medicamentos  
(F.T.M.)*

*noviembre de 2012*

*República Oriental del Uruguay*

***A propuesta de la Dirección General de la Salud se incluye para cada fármaco una breve redacción en referencia a los usos aprobados\****

*Las fuentes utilizadas fueron:*

- *base de datos de registros de medicamentos del Depto. de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública.*
- *bases de datos de medicamentos registrados en agencias reguladoras de referencia, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país (de Estados Unidos de Norteamérica, Estados Miembros de la Unión Europea o la European Medicines Agency)*
- *Sean C. Sweetman, editor. The Complete Drug Reference, Martindale 37<sup>th</sup> edition. Pharmaceutical Press. 2011*

*Se propone una redacción en base a los usos que constan en nuestros registros y que poseen un correlato en las agencias sanitarias de referencia.*

*Excede los objetivos de esta tarea contemplar variables del tipo de rango etario, género, patologías asociadas, situaciones clínicas especiales o susceptibilidad, entre otros, por lo que dichos detalles no se encuentran diferenciados en el resumen de cada fármaco. Esta situación puede ser particularmente evidente en grupos farmacológicos del tipo de antibióticos y gluco/mineralocorticoides.*

*Dado que el FTM se basa en un listado de fármacos (principios activos) restringidos a ciertas vías de administración, se excluyen usos que no corresponden a estas vías.*

\* *Estos textos pretenden orientar sobre el perfil de usos aprobados a nivel nacional e internacional: No constituyen una definición expresa del ámbito de prescripción  
No substituyen los usos aprobados que figuran en el certificado de registro y autorización de venta expedido por el Ministerio de Salud Pública*

Equipo de Trabajo: Fernando Alvariño, Q.F. Laura Torterolo

Colaboración: Q.F. Andrea Camarano, Q.F. Karina Cuadra, Q.F. Sandra Fleitas

Revisión: Q.F. Beatriz Luna

## **INDICE**

### ANEXO I -

CAPITULO I - FARMACOS ANTI-INFECCIOSOS .....	4
CAPITULO II - FARMACOS ANTISEPTICOS .....	9
CAPITULO III - FARMACOS SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO .....	10
CAPITULO IV - NUTRICION .....	13
CAPITULO V - SOLUCIONES PARENTERALES Y CONCENTRADOS PARA DIALISIS .....	14
CAPITULO VI - FARMACOS HEMATOLOGICOS E INMUNOMODULADORES .....	16
CAPITULO VII - INMUNOLOGIA .....	18
CAPITULO VIII - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL .....	20
CAPITULO IX - FARMACOS ANESTESICOS .....	24
CAPITULO X - FARMACOS ANALGESICOS .....	25
CAPITULO XI - FARMACOS OFTALMOLOGICOS .....	26
CAPITULO XII - FARMACOS OTORRINOLARINGOLOGICOS .....	28
CAPITULO XIII - FARMACOS APARATO CARDIOVASCULAR .....	29
CAPITULO XIV - FARMACOS DE VIAS RESPIRATORIAS .....	34
CAPITULO XV - FARMACOS DEL APARATO DIGESTIVO .....	35
CAPITULO XVI - FARMACOS DEL APARATO URINARIO .....	38
CAPITULO XVII - FARMACOS GINECOLOGICOS .....	39
CAPITULO XVIII - FARMACOS DERMATOLOGICOS .....	41
CAPITULO XIX - ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS .....	43
CAPITULO XX - FARMACOS ANTIALERGICOS .....	45
CAPITULO XXI - TOXICOLOGIA .....	46
CAPITULO XXII - FARMACOS ONCOLOGICOS .....	47
CAPITULO XXIII - OTROS FARMACOS .....	50
ANEXO III - COBERTURA POR FONDO NACIONAL DE RECURSOS .....	51
ANEXO IV - LISTADO DE FORMULAS NUTRICIONALES .....	53
NIVELES DE PRESCRIPCION .....	54

## CAPITULO I - FARMACOS ANTI-INFECCIOSOS

Por motivos de extensión, se detallan algunas de las localizaciones de las infecciones tratables por cada fármaco. Queda fuera del alcance de este texto el estudio de la susceptibilidad del microorganismo y su aplicación en función de estos resultados u otras razones

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>PENICILINAS NATURALES</b>		
Penicilina G Sódica <i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tejidos blandos, piel y anexos, septicemias, meningitis, endocarditis, ántrax</i>	i/m i/v	a1
Penicilina G Benzatínica <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, sífilis, frambesia. Profilaxis de fiebre reumática, corea, glomerulonefritis aguda</i>	i/m	a1
Penicilina V <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto, piel y tejidos blandos, escarlatina, erisipelas, faringitis y gingivitis de Vincent. Profilaxis de fiebre reumática, corea</i>	v/o	a1
<b>PENICILINAS SEMISINTÉTICAS</b>		
Amoxicilina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gonorrea no complicada</i>	v/o	a1
Ampicilina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, meningitis, endocarditis bacteriana, septicemia</i>	i/m i/v	a1
Amoxicilina asociado a inhibidor de betalactamasa (y/o) <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, sepsis</i>	v/o i/m i/v	a1
Ampicilina asociado a inhibidor de betalactamasa (y/o) <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, sepsis</i>	v/o i/m i/v	a1
<b>CEFALOSPORINAS DE 1ª GENERACIÓN</b>		
Cefalexina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, óseas</i>	v/o	a1
Cefazolina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto biliar, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, septicemia, endocarditis. Profilaxis perioperatoria</i>	i/m i/v	c1
Cefradina <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, óseas, septicemia</i>	v/o i/m i/v	a1
<b>CEFALOSPORINAS DE 2ª GENERACIÓN</b>		
Cefuroxime <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, meningitis, septicemia, gonorrea, osteoarticulares</i>	i/m i/v	c1
Cefuroxime - Axetil <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gonorrea, osteoarticulares. Enfermedad de Lyme</i>	v/o	a1
<b>CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACIÓN</b>		
Cefotaxima <i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia, endocarditis, sistema nervioso central</i>	i/m i/v	c1

Ceftazidima	i/m i/v	a2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia, sistema nervioso central</i>		
Ceftriaxona	i/m i/v	a2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia, meningitis. Profilaxis perioperatoria</i>		
Cefoperazona - Sulbactam	i/m i/v	a2 c2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, septicemia</i>		
<b>AMINOGLUCOSIDOS</b>		
Amikacina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, septicemia, sistema nervioso central</i>		
Gentamicina	i/m i/v otros	a2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, septicemia, sistema nervioso central</i>		
<b>LINCOSAMINAS</b>		
Clindamicina	v/o otros	b
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticular, intraabdominales, septicemia. Preparados de uso tópico: acné vulgaris, infecciones vaginales bacterianas</i>		
Clindamicina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, gastrointestinales, brucelosis, tifus exantemático, psitacosis</i>		
<b>TETRACICLINAS</b>		
Doxiciclina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio inferior, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, septicemia</i>		
<b>OTROS ANTIBIÓTICOS</b>		
Cloranfenicol	otros	b
<i>Tratamiento de infecciones de piel y oído</i>		
Cloranfenicol	v/o i/m i/v	c1
<i>Comunicado Depto. Medicamentos abril de 2010: "el cloranfenicol administrado por vía sistémica debe ser reservado para el tratamiento de infecciones muy graves causadas por microorganismos sensibles como por ejemplo fiebre tifoidea, y no debe ser utilizado para el tratamiento ni la profilaxis de infecciones menores del aparato respiratorio ni para infecciones del tracto urinario"</i>		
<b>MACRÓLIDOS</b>		
Azitromicina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, uretritis y cervicitis no sifilíticas</i>		
Claritromicina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. Tratamiento de infecciones por Mycobacterium. Tratamiento de úlcera péptica asociada a Helicobacter pylori</i>		
Claritromicina	i/v	a2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos. Tratamiento de infecciones por Mycobacterium</i>		

Eritromicina	v/o i/v	b
<i>v/o: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, profilaxis de la fiebre reumática.</i>		
<i>i/v: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio inferior, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, septicemia</i>		
Espiramicina 3MUI	v/o	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, otorrinolaringológicas, gonococcias y Toxoplasmosis</i>		
<b>QUINOLONAS</b>		
Ácido Pipemídico	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto urinario</i>		
Ciprofloxacina	v/o	b
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticular, intraabdominales. Tratamiento del ántrax por inhalación</i>		
Ciprofloxacina	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, osteoarticulares, intraabdominales, vía biliar, sepsis. Tratamiento del ántrax por inhalación</i>		
Moxifloxacina	v/o i/v	b
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, otorrinolaringológicas, intraabdominales</i>		
Norfloxacina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, enfermedades de transmisión sexual</i>		
<b>SULFAMIDAS</b>		
Sulfadiazina	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, meningitis. Tratamiento de infecciones por Toxoplasma, Nocardia, Trachoma, Clamidia</i>		
Sulfametoxazol - Trimetoprim	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, otorrinolaringológicas</i>		
Sulfametoxazol - Trimetoprim	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal</i>		
<b>CARBAPENEMS</b>		
Imipenem-cilastina (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, endocarditis, sepsis</i>		
Meropenem (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, meningitis. Neutropenia febril</i>		
Ertapenem (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, intraabdominales, meningitis</i>		
<b>GLUCOPÉPTIDOS</b>		
Teicoplanina	i/m i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, intraabdominales, sepsis, endocarditis</i>		
Vancomicina	i/v	c2
<i>Tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio bajo, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sepsis, endocarditis</i>		

<b>OTROS</b>		
Nitrofurantoína	v/o	a1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario</i>		
Pirazinamida	v/o	b
<i>Tratamiento de la tuberculosis</i>		
Primetamina	v/o	b
<i>Tratamiento de la toxoplasmosis, malaria</i>		
Rifampicina	v/o	b
<i>Tratamiento de la tuberculosis, brucelosis, lepra</i>		
Colistina	i/m i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, tracto genitourinario</i>		
<b>ANTIMICÓTICOS</b>		
Anfotericina B (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de micosis sistémicas graves, leishmaniasis</i>		
Griseofulvina (y/o)	v/o	b
<i>Tratamiento de micosis de piel y faneras</i>		
Anfotericina B liposomal (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de micosis sistémicas graves, leishmaniasis</i>		
Caspofungina (y/o)	i/v	c2
<i>Tratamiento de micosis sistémicas graves</i>		
Fluconazol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de micosis superficiales y profundas</i>		
Fluconazol	i/v	c1
<i>Tratamiento de micosis sistémicas</i>		
Itraconazol	v/o	b
<i>Tratamiento de micosis superficiales y profundas</i>		
Ketoconazol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de micosis superficiales y profundas</i>		
Terbinafina	v/o	a1
<i>Tratamiento de micosis piel y faneras</i>		
<b>ANTIPARASITARIOS</b>		
Albendazol	v/o	a1
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales, tisulares, hidatidosis</i>		
Ivermectina	v/o	a1
<i>Tratamiento de parasitosis tisulares</i>		
Mebendazol	v/o	a1
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales</i>		
Metronidazol	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales y tisulares. Tratamiento de infecciones bacterianas ginecológicas, intraabdominales, de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sistema nervioso central, endocarditis, septicemia, tracto respiratorio inferior</i>		
Metronidazol	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones bacterianas graves ginecológicas, intraabdominales, de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, sistema nervioso central, endocarditis, septicemia, tracto respiratorio inferior</i>		
Metronidazol - Antimicóticos (tópico ginecológico)	otros	a1
<i>Tratamiento de infecciones ginecológicas bacterianas, Trichomona o Candida</i>		
Praziquantel	v/o	b
<i>Tratamiento de parasitosis intestinales y tisulares</i>		
<b>ANTIVIRALES</b>		
Aciclovir	v/o otros	a1
<i>Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster</i>		
Aciclovir	i/v	c1
<i>Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster</i>		

Ganciclovir	i/v	b
<i>Tratamiento de infecciones por citomegalovirus</i>		
Oseltamivir	v/o	A
<i>Tratamiento de infecciones por virus de influenza tipo A y B</i>		
Podofilotoxina 0.5% ó Imiquimod	otros	b
<i>Tratamiento del condiloma acuminado.</i>		
<i>Imiquimod agrega: tratamiento de queratosis actínica y carcinoma basocelular</i>		
Valaciclovir	v/o	b
<i>Tratamiento de infecciones por Herpes simple, Varicela zoster</i>		
<b>ANTIRETROVIRALES</b>		
Abacavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Atazanavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Efavirenz	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Lamivudina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Nevirapina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Stavudina	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Zidovudina	v/o i/v	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Fosamprenavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Indinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Ritonavir-Lopinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Ritonavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Saquinavir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
Tenofovir	v/o	b
<i>Tratamiento de infección por virus de inmunodeficiencia humana</i>		
<b>AGENTES INMUNOLÓGICOS</b>		
Inmunoglobulina Anti-Hepatitis B	i/m	b
<i>Prevención post exposición en sujetos no inmunizados o en espera de la respuesta inmune a la vacunación. Prevención en recién nacidos de madres portadoras. Prevención de la recidiva de hepatitis B en pacientes con trasplante hepático</i>		
Inmunoglobulina Anti-Rh	i/m i/v	c1
<i>Prevención de la inmunización Rh en mujeres Rh negativas. Tratamiento de personas Rh negativas post transfusión incompatible de sangre o derivados que contengan eritrocitos Rh positivos</i>		
Inmunoglobulina Anti-Tetánica	i/m	c1
<i>Tratamiento y profilaxis antitetánica en pacientes cuyo grado de inmunización activa es incierta, incompleta o nunca fue realizada</i>		

## CAPITULO II - FARMACOS ANTISEPTICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>CLORADOS ORGÁNICOS</b>		
Clorhexidina <i>Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. Concentración hasta 0.5%: colutorio, gingivitis, estomatitis, infecciones bucales. Concentración mayor a 0.5%: asepsia de piel e instrumental</i>	otros	a1
<b>CLORADOS INORGÁNICOS</b>		
Hipoclorito de sodio medicinal <i>Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. Estomatitis, glositis, infecciones bucales y faríngeas. Asepsia piel sana y mucosas. Limpieza de heridas</i>	otros	b
<b>IODADOS INORGÁNICOS</b>		
Iodo <i>Antiséptico de piel y mucosas</i>	otros	a1
<b>IODADOS ORGÁNICOS</b>		
Iodopovidona <i>Usos de acuerdo a la concentración y características del preparado. Antiséptico de piel sana, heridas, desinfección instrumental</i>	otros	a1
<b>ALCOHOLES</b>		
Etanol 70 <i>Antisepsia de piel sana. Limpieza de instrumentos y superficies</i>	otros	a1
Alcohol gel <i>Antisepsia de piel sana</i>	otros	a1
<b>DERIVADOS ARGÉNTICOS</b>		
Nitrato de Plata <i>Profilaxis de la oftalmía gonocócica neonatal</i>	otros	a1

## CAPITULO III - FARMACOS SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>TIROIDEOS</b>		
Levotiroxina <i>Tratamiento de reemplazo o sustitutivo de la función tiroidea. Supresión de la secreción de tirotropina-TSH. Uso diagnóstico para pruebas de supresión tiroidea</i>	v/o	a1
Liotironina <i>Tratamiento de reemplazo o sustitutivo de la función tiroidea. Supresión de la secreción de tirotropina-TSH. Uso diagnóstico para pruebas de supresión tiroidea</i>	v/o	a1
<b>ANTITIROIDEOS</b>		
Metimazol <i>Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento previo a tiroidectomía o terapia con yodo radiactivo</i>	v/o	a1
Propiltiouracilo <i>Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento previo a tiroidectomía o terapia con yodo radiactivo</i>	v/o	b
<b>ANTIPARATIROIDEOS</b>		
Paricalcitol <i>Indicaciones de cobertura en FTM: fármaco de segunda línea para el tratamiento de pacientes con hiperparatiroidismo secundario en diálisis por insuficiencia renal crónica, en los casos que hay fracaso/intolerancia/resistencia al tratamiento con calcitriol. Asimismo deben cumplir con las siguientes condiciones: Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi) mayor de 500pg/ml, Calcio (Ca) menor de 9.5 mg/dl y Fósforo (P) entre 5.5mg/dl y 6.5mg/dl. v/o: pacientes en diálisis peritoneal - i/v: pacientes en hemodiálisis</i>	v/o i/v	b
<b>REGULADORES DE LA GLUCEMIA</b>		
Clorpropamida* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Glibenclamida* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Gliclazida <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	b
Glimepirida* <i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>	v/o	a1
Glucagón* <i>Tratamiento de reacciones de hipoglucemia severa</i>	i/v	b
Insulina Cristalina Humana*/*** <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	i/m i/v s/c	a1
Insulina NPH Humana*/*** <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	a1
Insulina lispro (y/o) <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	b
Insulina aspártica (y/o) <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	b
Insulina glulisina (y/o) <i>Tratamiento de la diabetes mellitus</i>	s/c	b

Metformina*	v/o	a1
<i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>		
Pioglitazona	v/o	b
<i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>		
Repaglinida	v/o	b
<i>Tratamiento del paciente diabético no insulino dependiente (tipo II) como adyuvante a la dieta y el ejercicio en el control de los niveles plasmáticos de glucosa</i>		

\* Para medicamentos comprendidos en el Decreto N° 562/05, las instituciones podrán disponer su prescripción a través del nivel que entiendan pertinente

### GLUCO Y MINERALOCORTICOIDES

*Por motivo de alcance y extensión, se enumeran aplicaciones de este grupo de fármacos. La selección se basa en características farmacodinámicas y farmacocinéticas del principio activo, además de la formulación del preparado y vías de administración.*

*Usos: tratamiento de patologías con base inflamatoria o inmunológica, tales como estados alérgicos, colagenopatías y conectivopatías, trastornos dermatológicos, trastornos digestivos, trastornos hematológicos, neoplasias, trastornos nefrológicos, trastornos neurológicos, trastornos oftalmológicos, trastornos otorrinolaringológicos, trastornos respiratorios, trastornos reumatológicos. Tratamiento de reemplazo en insuficiencia adrenocortical. Prevención del rechazo de órganos y tejidos trasplantados*

Betametasona (y/o)	v/o i/m i/v	a1
Dexametasona (y/o)	v/o i/m i/v	a1
Deflazacort	v/o	a2
Hidrocortisona	v/o i/m i/v otros	a1
Metilprednisolona	i/m i/v otros	b
Prednisolona	v/o	a1
Prednisona	v/o	a1
Triamcinolona	i/m	a1
Triamcinolona	otros	b
Fludrocortisona	v/o	b

### ESTRÓGENOS

Estradiol	v/o otros	a1
<i>Reemplazo hormonal en situaciones tales como menopausia, hipogonadismo, castración. Prevención de la osteoporosis en postmenopausia</i>		
Estriol	otros	a1
<i>Tratamiento de sustitución en atrofia del tracto génito urinario bajo. Tratamiento pre y postoperatorio de cirugía vaginal en postmenopausia. Ayuda diagnóstica en frotis cervical atrófico dudoso</i>		

### ESTRÓGENOS Y ASOCIACIONES

Estradiol - Progesterona	i/m	a1
<i>Tratamiento de amenorreas funcionales de corta duración, esterilidad por insuficiencia luteínica</i>		

<b>Estrógenos conjugados</b> <i>Reemplazo hormonal en situaciones tales como menopausia, hipogonadismo, castración. Prevención de la osteoporosis en postmenopausia. Tratamiento paliativo de carcinoma de mama o de próstata</i>	v/o	a1
<b>Etinilestradiol asociado a Noretisterona (y/o)</b> <i>Tratamiento de hemorragias uterinas disfuncionales, desplazamiento de la menstruación</i>	v/o	a1
<b>Estradiol asociado a Noretisterona (y/o)</b> <i>Reemplazo hormonal en menopausia. Prevención de la osteoporosis en postmenopausia</i>	v/o	a1
<b>PROGESTÁGENOS</b>		
<b>Medroxiprogesterona</b> <i>Tratamiento de amenorrea, hemorragia uterina por desequilibrio hormonal, hiperplasia endometrial</i>	v/o	b
<b>Noretisterona</b> <i>Hemorragias disfuncionales, amenorrea, endometriosis</i>	v/o	b
<b>Progesterona</b> <i>Trastornos relativos a insuficiencia de progesterona tales como irregularidades del ciclo menstrual por trastornos de la ovulación, síndrome premenstrual, premenopausia, menopausia</i>	v/o otros	b
<b>Tibolona</b> <i>Tratamiento del síndrome climatérico en postmenopausia (más de un año)</i>	v/o	b
<b>ANDRÓGENOS</b>		
<b>Testosterona</b> <i>En el hombre: hipogonadismo primario y secundario. En la mujer: tratamiento adyuvante de carcinoma progresivo de mama en postmenopausia</i>	i/m	b
<b>HORMONAS HIPOTÁLAMO HIPOFISARIAS</b>		
<b>Octreotida</b> <i>Acromegalia. Tratamiento de síntomas en tumores endócrinos gastroenteropancreáticos y carcinoideas. Prevención de complicaciones en cirugía pancreática. Tratamiento de várices esofágicas sangrantes</i>	i/m i/v otros	b
<b>Desmopresina</b> <i>Tratamiento de la diabetes insípida central. Tratamiento de la enuresis. Tratamiento de hemorragias en pacientes con hemofilia A o con enfermedad de Von Willebrand</i>	i/m i/v otros	b
<b>Gonadotrofinas</b> <i>En la mujer: inducción de la ovulación en programa de fertilización asistida. En el hombre: hipogonadismo hipogonadotrófico, subfertilidad, criptorquidea</i>	i/m otros	b
<b>Somatotropina</b> <i>Niños: tratamiento de trastornos del crecimiento tales como secreción insuficiente de hormona de crecimiento, síndrome de Turner, insuficiencia renal crónica. Adultos: terapia de reemplazo en deficiencia de hormona de crecimiento</i>	i/m s/c	b

## CAPITULO IV - NUTRICION

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>VITAMINAS</b>		
Vitamina A <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina A. Tratamiento de dermatitis irritativas</i>	v/o otros	a1
Vitamina B1 <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina B1, Beri-Beri, Wernicke-Korsakoff</i>	v/o	a1
Vitamina B6 <i>Tratamiento del déficit de vitamina B6</i>	i/m i/v	b
Vitamina B12 <i>Tratamiento del déficit de vitamina B12. Tratamiento de anemia perniciosa y otras anemias megaloblásticas. Diagnóstico en test de Schilling</i>	i/m	a1
Vitamina C <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina C, escorbuto</i>	v/o	a1
Vitamina C <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina C</i>	i/m i/v	b
Vitamina D3: calcitriol y colecalciferol <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina D. Tratamiento de la hipocalcemia y trastornos óseos asociados en pacientes dializados. Tratamiento del hipoparatiroidismo. Tratamiento y profilaxis del raquitismo</i>	v/o	a1
Vitamina E <i>Tratamiento y prevención del déficit de vitamina E</i>	v/o	a1
Vitamina K <i>Tratamiento y prevención de trastornos de la coagulación debidos a déficit de vitamina K o interferencia con su actividad (sobredosis de anticoagulantes cumarínicos, hipoprotrombinemia por tratamiento antibiótico, alteraciones de la esfera hepática, alteraciones intestinales, alteraciones pancreáticas, entre otros). Profilaxis y tratamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido</i>	i/v	b
Complejo Vitamina B (B1, B6 y B12) <i>Tratamiento de déficit de vitaminas B1, B6 y B12, neuropatías carenciales</i>	v/o i/m	a1
<b>MINERALES</b>		
Calcio Sales <i>Tratamiento y prevención del déficit de calcio, osteoporosis</i>	v/o	a1
Calcio Sales <i>Tratamiento y prevención de la hipocalcemia. Tratamiento de la hiperpotasemia, hipermagnesemia</i>	i/v	b
Magnesio Sales <i>Tratamiento y prevención de estados carenciales de magnesio</i>	v/o	a1
Magnesio Sulfato <i>Tratamiento y prevención de la hipomagnesemia. Tratamiento y prevención de convulsiones en eclampsia. OTROS USOS CV?</i>	i/m i/v	b
Potasio Cloruro <i>Tratamiento y prevención de la hipopotasemia</i>	v/o i/v	a1
Zinc Sales <i>Tratamiento y prevención del déficit de zinc</i>	i/v	c1
<b>SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL</b>		
Solución de rehidratación oral <i>Tratamiento y prevención del déficit de electrolitos</i>	v/o	a1
<b>ESTIMULANTES DEL APETITO</b>		
Ciproheptadina asoc. <i>Estimulante del apetito</i>	v/o	b

## **CAPITULO V - SOLUCIONES PARENTERALES Y CONCENTRADOS PARA DIALISIS**

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>CONCENTRADOS PARA DIÁLISIS</b>		
Soluciones Hemodiálisis <i>Tratamiento de diálisis en pacientes con insuficiencia renal</i>	otros	c1
<b>SOLUCIONES PARENTERALES HIDROELECTROLÍTICAS PURAS Y COMBINADAS</b>		
<b>SOLUCIONES SALINAS</b>		
Sol. Fisiológica de Cloruro de Sodio <i>Hidratación parenteral. Tratamiento de la deshidratación isotónica. Lavado en heridas. Enemas</i>	i/v	a2
Sol. Hipertónica de Cloruro de Sodio <i>Tratamiento del déficit de sodio o cloruro</i>	i/v	a2
<b>SOLUCIONES GLUCOSADAS</b>		
Sol. de Dextrosa <i>Hidratación parenteral con aporte calórico</i>	i/v	a2
Sol. Glucosada hipertónica <i>Hidratación parenteral con aporte calórico</i>	i/v	a2
<b>SOLUCIONES COMBINADAS</b>		
Sol. de Cloruro de Sodio con Glucosa (glucoclorurada) <i>Hidratación parenteral con aporte calórico</i>	i/v	a2
Sol. de Cloruro de Sodio con Potasio y Calcio (Ringer) <i>Hidratación parenteral con aporte de electrolitos</i>	i/v	c1
<b>SOLUCIONES POLIELECTROLÍTICAS</b>		
Sol. Polielectrolítica <i>Hidratación parenteral con aporte de electrolitos. Agente alcalinizante</i>	i/v	a2
<b>SOLUCIONES ALCALINIZANTES</b>		
Sol. de Bicarbonato de sodio <i>Tratamiento de la acidosis</i>	i/v	a2
Sol. Ringer Lactato <i>Tratamiento de la acidosis</i>	i/v	c1
<b>EXPANSORES Y SUSTITUTOS PLASMÁTICOS</b>		
Albumina <i>Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la sangre</i>	i/v	c2
Poligelina <i>Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la sangre</i>	i/v	b
Pentalmidon 6% <i>Tratamiento y profilaxis de la hipovolemia. Dilución terapéutica de la sangre</i>	i/v	c2
<b>NUTRICION PARENTERAL</b>		
Aminoácidos <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c1
Aminoácidos con Glucosa <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c1
<b>SOLUCIONES PARA NUTRICIÓN PARENTERAL CON AMINOÁCIDOS, GLUCOSA Y ELECTROLITOS</b>		
Lípidos <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c1
Oligoelementos <i>Aporte nutricional</i>	i/v	b

Fórmulas parenterales completas <i>Aporte nutricional</i>	i/v	c2
<b>SOLVENTES</b>		
Agua para Inyectable <i>Disolvente de fármacos para administración parenteral</i>	i/v	a1
<b>DIURÉTICOS OSMÓTICOS</b>		
Manitol <i>Prevención de la insuficiencia renal aguda. Tratamiento de la hipertensión endocraneana. Tratamiento del glaucoma</i>	i/v	b

## CAPITULO VI - FARMACOS HEMATOLOGICOS E INMUNOMODULADORES

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>HEMATOPOYÉTICOS</b>		
Acido Fólico <i>Prevención y tratamiento de deficiencia de ácido fólico en mujeres embarazadas. Tratamiento de déficit de ácido fólico que cursa en diversos procesos (anemias megalobásticas, alcoholismo, síndromes de malabsorción)</i>	v/o	a1
Hierro Sales <i>Tratamiento del déficit de hierro. Tratamiento de estados carenciales de hierro y anemia ferropénica, o en situaciones en las que hay aumento previsto de la demanda</i>	v/o i/m	a1
Hierro Sales <i>Tratamiento del déficit de hierro. Tratamiento de estados carenciales de hierro y anemia ferropénica, o en situaciones en las que hay aumento previsto de la demanda</i>	i/v	b
<b>ANTIFIBRINOLÍTICOS</b>		
Acido Tranexámico <i>Tratamiento y profilaxis de hemorragias asociadas a una fibrólisis excesiva</i>	v/o i/m i/v	c2
<b>ANTICOAGULANTES</b>		
Heparina Sódica <i>Tratamiento del tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar. Tratamiento del angor inestable, infarto agudo de miocardio. Prevención de la trombosis en circulación extracorpórea, hemodiálisis</i>	i/v	b
Heparinas de Bajo Peso Molecular (y/o) <i>Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda. Tratamiento del angor inestable, infarto agudo de miocardio. Prevención de la trombosis en circulación extracorpórea</i>	s/c	b
Fondaparinux (y/o) <i>Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda</i>	s/c	b
Warfarina*** <i>Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Tratamiento y profilaxis de complicaciones tromboembólicas asociadas a fibrilación auricular, reemplazo valvular cardíaco, infarto agudo de miocardio</i>	v/o	a1
<b>ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS</b>		
Acido Acetil Salicílico <i>Profilaxis de infarto de miocardio, oclusión de bypass aortocoronario, tromboflebitis, tromboembolismo post operatorio, episodios isquémicos cerebrovasculares</i>	v/o	a1
Clopidogrel <i>Profilaxis de eventos aterotrombóticos en infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, enfermedad arterial periférica, síndrome coronario agudo</i>	v/o	a1
Dipiridamol <i>Profilaxis de eventos tromboembólicos sistémicos en pacientes con prótesis valvular</i>	v/o	a1
Dipiridamol <i>Vasodilatador coronario utilizado en estudios de estrés miocárdico</i>	i/m i/v	b
<b>HEMOSTÁTICOS</b>		
Etamsilato <i>Tratamiento y profilaxis de hemorragias capilares</i>	i/m i/v	c1
Terlipresina <i>Tratamiento de urgencia de hemorragias digestivas severas por ruptura de várices esofágicas</i>	i/v	c1

## **FACTORES DE COAGULACIÓN**

**Factor VIII** i/m i/v b  
*Tratamiento y prevención de sangrado en pacientes con hemofilia A*

## **FIBRINOLÍTICOS**

**Estreptoquinasa** i/v c2  
*Tratamiento de trombosis venosa o arterial en infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar, trombosis de vasos de la retina*

**Activador del plasminógeno** i/v c2  
*Tratamiento trombolítico en infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, ictus isquémico agudo*

## **FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS**

### Eritrocitario

**Eritropoyetinas** i/v b  
*Tratamiento de anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica en pacientes dializados o no; cáncer tratado con quimioterapia antineoplásica (tanto tumores sólidos como hematológicos); tratamiento con zidovudina en pacientes portadores de HIV*

### Granulocíticos

**Filgrastim** i/v otros b  
*Tratamiento de la neutropenia en pacientes con tratamiento antineoplásico, movilización de células progenitoras de sangre periférica. Tratamiento de neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática*

### Granulocítico - Macrofágico

**Molgramostim** i/v otros b  
*Tratamiento de la neutropenia en pacientes con tratamiento antineoplásico o trasplante de médula ósea*

## CAPITULO VII - INMUNOLOGIA

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>INMUNOSUPRESORES</b>		
Azatioprina <i>Prevención del rechazo de órganos trasplantados (riñón, corazón e hígado). Tratamiento de enfermedades autoinmunes tales como artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, hepatitis crónica activa autoinmune, poliarteritis nodosa, púrpura trombocitopénica idiopática</i>	v/o	b
Ciclosporina A*** <i>Prevención del rechazo de trasplante de órganos. Para v/o además: tratamiento de uveítis endógena, psoriasis, síndrome nefrótico, artritis reumatoidea, dermatitis atópica</i>	v/o i/v	b
Micofenolato de mofetilo <i>Prevención del rechazo agudo de trasplante alogénico renal, cardíaco o hepático</i>	v/o	b
Micofenolato sódico <i>Prevención del rechazo agudo de trasplante alogénico renal</i>	v/o	b
<b>INMUNOMODULADORES</b>		
Talidomida <i>Dispensación con comunicación previa al Ministerio de Salud Pública</i>	v/o	b
<b>ANTÍGENOS BACTERIANOS</b>		
Vacunas orales polivalentes - Adultos <i>Tratamiento y prevención de infecciones recidivantes del tracto respiratorio y de exacerbaciones infecciosas agudas de la bronquitis crónica</i>	v/o	b
Vacunas orales polivalentes - Pediátricas <i>Tratamiento y prevención de infecciones recidivantes del tracto respiratorio y de exacerbaciones infecciosas agudas de la bronquitis crónica</i>	v/o	b
<b>INMUNOGLOBULINAS</b>		
Inmunoglobulinas específicas		
Ig anti hepatitis B <i>Prevención post exposición en sujetos no inmunizados o en espera de la respuesta inmune a la vacunación. Prevención en recién nacidos de madres portadoras. Prevención de la recidiva de hepatitis B en pacientes con trasplante hepático</i>	i/m	b
Ig anti Rh0 <i>Prevención de la inmunización Rh en mujeres Rh negativas. Tratamiento de personas Rh negativas post transfusión incompatible de sangre o derivados que contengan eritrocitos Rh positivos</i>	i/m	b
Ig anti tetánica <i>Tratamiento y profilaxis antitetánica en pacientes cuyo grado de inmunización activa es incierta, incompleta o nunca fue realizada</i>	i/m	b
Inmunoglobulinas polivalentes <i>Tratamiento de reposición en inmunodeficiencias primarias o secundarias. Inmunomodulación en púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome de Guillain Barré, enfermedad de Kawasaki. Trasplante alogénico de médula ósea</i>	i/v	b
<b>INTERFERONES</b>		
Interferón alfa 2A recombinante <i>Tratamiento de tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, leucemia mieloide crónica, linfoma cutáneo de células T, linfoma no Hodgkin, carcinoma de células renales, melanoma maligno, hepatitis B o C crónicas</i>	i/m s/c	b

Interferón alfa 2B recombinante

i/m s/c

b

*Tratamiento de tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, carcinoma de células renales, linfoma no Hodgkin, melanoma maligno, hepatitis B o C crónicas, condiloma acuminado*

## CAPITULO VIII - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>HIPNÓTICOS</b>		
Flunitrazepam (S) <i>Tratamiento del insomnio. Premedicación e inducción de la anestesia, anestesia</i>	v/o i/v	a1
Midazolam (S) <i>Sedación, ansiolisis y/o amnesia en procedimientos diagnósticos o terapéuticos tales como broncoscopia, gastroscopia, citoscopia, angiografía coronaria, cateterismo cardíaco, procedimientos radiológicos u oncológicos. Inducción anestésica, anestesia. Sedación en pacientes en cuidados críticos</i>	i/m i/v	a1
Pentobarbital (S) <i>Sedación. Tratamiento del insomnio</i>	v/o	c1
Zolpidem (S) <i>Tratamiento del insomnio</i>	v/o	a1
<b>OTROS HIPNOTICOS</b>		
Prometazina (S) <i>Tratamiento de reacciones alérgicas tales como urticaria aguda, rinitis alérgica, angioedema. Reacciones anafilácticas. Sedación e hipnosis leve. Prevención y control de náuseas y vómitos. Sedación preoperatorio, postoperatoria, obstétrica</i>	i/m i/v	c1
<b>ANTIPSICÓTICOS</b>		
Aripiprazol (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia</i>	v/o	b
Clorpromazina (S) <i>Tratamiento de los trastornos psicóticos, tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de náuseas y vómitos. Tratamiento del hipo</i>	v/o i/m i/v	b
Clorprotixeno (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos</i>	i/m i/v	b
Clozapina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia resistente</i>	v/o	b
Haloperidol (S) <i>Tratamiento de los trastornos psicóticos, tratamiento de la esquizofrenia. Delirios y alucinaciones. Tratamiento del síndrome de Gilles de la Tourette. Tratamiento de trastornos comportamentales severos. Tratamiento de la Corea de Huntington. Tratamiento de náuseas y vómitos</i>	v/o i/m i/v	b
Haloperidol Decanoato (S) <i>Tratamiento de largo plazo de la esquizofrenia</i>	i/m	b
Levomepromazina (S) <i>Tratamiento de estados de agitación y agresividad de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos</i>	v/o i/m	b
Olanzapina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia</i>	v/o	b
Pipotiazina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia, trastornos alucinatorios</i>	i/m	b
Periciazina (S) <i>Tratamiento de trastornos graves del carácter y del comportamiento</i>	v/o	b
Quetiapina (S) (y/o) <i>Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento del trastorno bipolar</i>	v/o	b
Risperidona (S) (y/o) <i>Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de episodios maníacos del trastorno bipolar</i>	v/o	b
Sulpiride (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia y otros estados psicóticos</i>	v/o	b
Tioridazina (S) <i>Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes que no han respondido a otros antipsicóticos</i>	v/o	b

## **REGULADORES PSICOMOTORES**

Tiapride v/o i/m i/v a1  
*Tratamiento de trastornos graves del comportamiento (agitación y agresividad) como por ejemplo en el síndrome de abstinencia alcohólica. Tratamiento de pacientes con Corea de Huntington, síndrome de Giles de la Tourette. Tratamiento de algias intensas y rebeldes*

## **ANSIOLÍTICOS Y SEDANTES**

Alprazolam (S) v/o a1  
*Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Tratamiento del trastorno de pánico*

Bromazepam (S) v/o a1  
*Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad*

Diazepam (S) v/o i/m i/v a1  
*Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Sedación. Tratamiento de síntomas relativos a la abstinencia alcohólica. Relajación muscular. Tratamiento de la epilepsia*

Lorazepam (S) v/o i/v a1  
*Tratamiento de síntomas y trastornos de ansiedad. Tratamiento del insomnio. Tratamiento de la epilepsia. Premedicación anestésica*

## **ANTIDEPRESIVOS**

Citalopram (S) (y/o) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la ansiedad generalizada*

Escitalopram (S) (y/o) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la ansiedad generalizada*

Clomipramina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico*

Fluoxetina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico. Tratamiento de la bulimia*

Fluvoxamina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo*

Paroxetina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento del trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad*

Imipramina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión*

Mirtazapina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión*

Sertralina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Tratamiento de otros trastornos de ansiedad incluido el trastorno de estrés postraumático*

Venlafaxina (S) v/o b  
*Tratamiento de la depresión*

## **ANTITABÁQUICO**

Bupropion (S) v/o b  
*Tratamiento de cesación del tabaquismo. Tratamiento de la depresión*

## **ANTIMANIACO**

Litio\*\*\* v/o b  
*Tratamiento agudo y de mantenimiento de episodios maníacos del trastorno bipolar*

**ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILÉPTICOS**

Carbamazepina***	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales, generalizadas, mixtas. Tratamiento de la neuralgia del trigémino y del glossofaríngeo. Tratamiento del trastorno bipolar</i>		
Clonazepam (S)	v/o	b
<i>Tratamiento del pequeño mal, crisis generalizadas primarias o secundarias, crisis focales, status epiléptico. Tratamiento del trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad</i>		
Divalproato/ Valproato ***	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis generalizadas, parciales, mixtas. Tratamiento del episodio maniaco del trastorno bipolar. Tratamiento de la migraña</i>		
Etosuximida***	v/o	b
<i>Tratamiento del pequeño mal</i>		
Fenitoína ***	v/o i/v	a1
<i>Tratamiento del status epiléptico, crisis generalizadas, crisis parciales. Tratamiento de convulsiones en neurocirugía. Tratamiento de arritmias cardíacas. Tratamiento de neuralgia del trigémino</i>		
Fenobarbital (S)	v/o	a1
<i>Tratamiento de crisis generalizadas y parciales. Sedación</i>		
Fenobarbital (S)	i/m i/v	a2
<i>Tratamiento de crisis generalizadas y parciales. Sedación</i>		
Gabapentina	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales. Tratamiento del dolor neuropático</i>		
Lamotrigina	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales y generalizadas. Tratamiento del trastorno bipolar</i>		
Oxcarbazepina	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales</i>		
Topiramato	v/o	b
<i>Tratamiento de crisis parciales, generalizadas primarias, síndrome de Lennox-Gastaut</i>		
<b>ANTIPARKINSONIANOS</b>		
Biperideno (S)	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento de síntomas extrapiramidales provocados por fármacos como los neurolépticos</i>		
Amantadina	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
Levodopa - Benserazida***	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de síndromes parkinsonianos</i>		
Levodopa - Carbidopa***	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de síndromes parkinsonianos</i>		
Profenamina (S)	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
Pramiprexol	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento del síndrome de piernas inquietas</i>		
Selegilina	v/o	b
<i>Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>		
<b>ANTIESPÁSTICOS</b>		
Baclofeno	v/o	b
<i>Tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple y lesiones medulares</i>		
<b>FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS</b>		
Memantina	v/o	b
<i>Tratamiento de demencia tipo Alzheimer</i>		

<b>Donepecilo (y/o)</b> <i>Tratamiento de demencia tipo Alzheimer</i>	v/o	b
<b>Galantamina (y/o)</b> <i>Tratamiento de demencia tipo Alzheimer</i>	v/o	b
<b>COLINÉRGICOS</b>		
<b>Neostigmina</b> <i>Tratamiento de la miastenia gravis. Reversión del bloqueo neuromuscular por fármacos bloqueantes neuromusculares no depolarizantes. Tratamiento de la distensión abdominal y retención urinaria post quirúrgica</i>	i/m i/v	c1
<b>Piridostigmina</b> <i>Tratamiento de la miastenia gravis. Tratamiento de la atonía intestinal</i>	v/o	c1
<b>ANTIVERTIGINOSOS</b>		
<b>Betahistina</b> <i>Tratamiento de síndromes vertiginosos asociados o no a alteraciones de la audición</i>	v/o	a1
<b>Lomifilina - Dihidroergocristina</b> <i>Tratamiento del vértigo. Tratamiento del deterioro mental asociado a insuficiencia cerebrovascular</i>	v/o	a1
<b>ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR</b>		
<b>NOOTROPOS</b>		
<b>Piracetam</b> <i>Tratamiento de trastornos de la memoria y la atención, dificultad en actividades cotidianas y de adaptación al entorno que se observan en estados de deterioro mental por patología cerebral degenerativa relativas a la edad. Tratamiento de mioclonías corticales</i>	v/o	a1
<b>Piracetam</b> <i>Tratamiento de trastornos de la memoria y la atención, dificultad en actividades cotidianas y de adaptación al entorno que se observan en estados de deterioro mental por patología cerebral degenerativa relativas a la edad. Tratamiento de mioclonías corticales</i>	i/v	b
<b>VASOACTIVOS CEREBRALES</b>		
<b>Nimodipina</b> <i>Tratamiento y profilaxis del deterioro neurológico post vasoespasmo cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático</i>	v/o	a1
<b>Nimodipina</b> <i>Tratamiento y profilaxis del deterioro neurológico post vasoespasmo cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático</i>	i/v	c1
<b>ESTIMULANTES SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</b>		
<b>Metilfenidato (E)</b> <i>Tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tratamiento de la narcolepsia</i>	v/o	b
<b>ANTIJAQUECOSOS</b>		
<b>Ergotamínicos asociados</b> <i>Tratamiento de la migraña</i>	v/o	a1
<b>Naratriptan (y/o)</b> <i>Tratamiento de la migraña</i>	v/o otros	b
<b>Sumatriptan (y/o)</b> <i>Tratamiento de la migraña</i>	v/o otros	b
<b>Zolmitriptan (y/o)</b> <i>Tratamiento de la migraña</i>	v/o otros	b

## CAPITULO IX - FARMACOS ANESTESICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANESTÉSICOS GENERALES</b>		
Isoflurano <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes ventilados</i>	otros	c1
Propofol <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes ventilados. Sedación en procedimientos diagnósticos</i>	i/v	c1
Protóxido de Nitrógeno <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general</i>	otros	c1
Sevoflurano <i>Inducción y mantenimiento de anestesia general. Sedación de pacientes ventilados. Sedación en pacientes ambulatorios</i>	otros	c1
Tiopental (S) <i>Inducción o mantenimiento de la anestesia. Suplemento de la anestesia regional. Hipnosis durante la anestesia balanceada</i>	i/v	c1
<b>ANESTÉSICOS LOCALES</b>		
Bupivacaína <i>En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de administración: anestesia local, regional, intratecal o epidural; analgesia para tratamiento del dolor o para procedimientos diagnósticos</i>	i/m otros	b
Lidocaína <i>En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de administración: anestesia local por técnicas de infiltración o bloqueo nervioso periférico; anestesia local de mucosas; tratamiento de arritmias ventriculares relacionadas con el infarto de miocardio</i>	i/m i/v otros	a1
Mepivacaína <i>En función de la forma farmacéutica, concentración y vía de administración: anestesia local o regional por infiltración, técnicas de bloqueo nervioso y técnicas nerviosas centrales; analgesia local o regional</i>	otros	a1
<b>BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES</b>		
Atracurio <i>Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular esquelética</i>	i/v	b
Rocuronio <i>Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular esquelética</i>	i/v	c1
Succinilcolina <i>Complemento en anestesia general para facilitar la relajación muscular esquelética</i>	i/m i/v	b
<b>OTROS FÁRMACOS</b>		
Dexmedetomidina <i>Sedación en pacientes ventilados y/o con intubación traqueal. Sedación en pacientes durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos</i>	i/v	c2

## CAPITULO X - FARMACOS ANALGESICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANALGÉSICOS MENORES</b>		
Acido Acetil Salicílico <i>Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación</i>	v/o	a1
Dipirona <i>Tratamiento sintomático de dolor y fiebre moderados a severos</i>	v/o i/m i/v otros	a1
Ibuprofeno <i>Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación</i>	v/o otros	a1
Paracetamol <i>Tratamiento sintomático de dolor, fiebre e inflamación</i>	v/o	a1
<b>ANALGÉSICOS MAYORES</b>		
Fentanilo (E) <i>Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Tratamiento del dolor crónico moderado a severo</i>	i/m i/v otros	b
Meperidina (E) <i>Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Tratamiento del dolor crónico moderado a severo</i>	i/m i/v s/c	b
Metadona (E) <i>Tratamiento del dolor severo. Tratamiento de la adicción a narcóticos</i>	v/o	b
Morfina (E) <i>Tratamiento del dolor moderado a severo</i>	v/o i/m i/v otros	a1
Tramadol (S) <i>Tratamiento del dolor moderado a severo</i>	v/o i/m i/v	a1

## CAPITULO XI - FARMACOS OFTALMOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>MIDRIÁTICOS</b>		
Atropina <i>Indicado para obtener midriasis y cicloplegia</i>	otros	b
Ciclopentolato <i>Indicado para obtener midriasis y cicloplegia</i>	otros	b
Fenilefrina <i>Vasoconstrictor, descongestivo y midriático</i>	otros	b
Tropicamida <i>Indicado para obtener midriasis y cicloplegia</i>	otros	b
<b>HIPOTENSORES OCULARES</b>		
Acetazolamida <i>Tratamiento crónico del glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado</i>	v/o	b
Betaxolol <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto crónico</i>	otros	b
Dorzolamida (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
Brinzolamida (y/o) <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
Latanoprost ó Travoprost <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
Pilocarpina <i>Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto y del glaucoma agudo de ángulo cerrado</i>	otros	b
Timolol <i>Tratamiento de la hipertensión ocular y del glaucoma de ángulo abierto</i>	otros	b
<b>ANESTÉSICOS LOCALES</b>		
Proparacaína <i>Anestésico tópico en la práctica oftalmológica</i>	otros	a1
<b>ANTIVIRÓSICOS</b>		
Aciclovir <i>Tratamiento de la queratitis causada por el virus de Herpes simple</i>	otros	b
<b>ANTIINFECCIOSOS</b>		
Bacitracina <i>Tratamiento tópico de procesos infecciosos del ojo y sus anexos, producidos por organismos sensibles al antibiótico</i>	otros	b
Ciprofloxacina <i>Tratamiento tópico de úlceras de la córnea y conjuntivitis producidas por organismos sensibles</i>	otros	b
Tobramicina <i>Tratamiento tópico de las infecciones externas oculares y de sus anexos, causadas por organismos sensibles</i>	otros	b
Antibióticos tópicos asociados <i>Tratamiento de diversas infecciones bacterianas del ojo y sus anexos, causadas por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación</i>	otros	a1
Antibióticos tópicos asociados con corticoides <i>Tratamiento de procesos inflamatorios que responden a esteroides y en los cuales existe una infección bacteriana por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación</i>	otros	a1
Antibióticos tópicos asociados con vasoconstrictores <i>Asociación de antibiótico y descongestivo para el tratamiento de infecciones bacterianas por organismos sensibles a los antibióticos de la formulación</i>	otros	a1

<b>CORTICOIDES</b>		
Fluormetolona	otros	b
<i>Tratamiento de inflamaciones de origen no infeccioso</i>		
<b>DESCONGESTIVO OFTÁLMICO ADRENÉRGICO</b>		
Nafazolina	otros	a1
<i>Tratamiento sintomático de la irritación y congestión oculares</i>		
	otros	a1
<b>DESCONGESTIVOS OFTÁLMICOS ASOCIADOS</b>		
<i>Tratamiento sintomático de la irritación y congestión oculares</i>		
<b>PROTECTORES OFTÁLMICOS</b>		
Lágrimas artificiales	otros	a1
<i>Auxiliar en el tratamiento de la sequedad ocular, sustituto de la lágrima en el manejo de condiciones que ocasionan sequedad ocular</i>		
<b>ANTIINFLAMATORIO NO CORTICOIDE USO OFTÁLMICO</b>		
Diclofenac sódico	otros	b
<i>Tratamiento de la inflamación ocular pre y post-operatoria</i>		
<b>ANTIALÉRGICO USO OFTÁLMICO</b>		
Ketotifeno ó Cromoglicato ó Levocabastina ó Azelastina ó Olopatadina	otros	b
<i>Tratamiento sintomático de afecciones oculares externas de naturaleza alérgica</i>		

## CAPITULO XII - FARMACOS OTORRINOLARINGOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>TÓPICOS NAALES</b>		
Corticosteroides de uso tópico nasal <i>Tratamiento de la rinitis alérgica, perenne y vasomotora</i>	otros	a1
Mupirocina tópica nasal <i>Tratamiento de la contaminación nasal por Staphylococcus</i>	otros	a1
Sales de Plata <i>Tratamiento de infecciones nasales y faríngeas</i>	otros	a1
<b>TÓPICOS OROFARÍNGEOS</b>		
Antisépticos bucofaríngeos <i>Alivio local sintomático de procesos inflamatorios y/o infecciosos de la cavidad orofaríngea</i>	otros	a1
<b>TÓPICOS AURICULARES</b>		
Tópicos Auriculares Antiinfecciosos <i>Tratamiento tópico de las otitis externas producidas por gérmenes sensibles</i>	otros	b
Tópicos Auriculares Anestésicos <i>Tratamiento sintomático de otitis externa y media. Otagias</i>	otros	a1

## CAPITULO XIII - FARMACOS APARATO CARDIOVASCULAR

CARDIOTÓNICOS Y CARDIOESTIMULANTES	Vía de administración	Nivel de prescripción
Adrenalina <i>Tratamiento de espasmos de las vías aéreas, reacciones alérgicas graves y anafilácticas, paro cardíaco y reanimación cardiovascular</i>	i/m i/v s/c	b
Noradrenalina <i>Tratamiento del paro cardíaco y de la hipotensión aguda</i>	i/v	b
Digoxina*** <i>Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de arritmias supraventriculares</i>	v/o	a1
Digoxina*** <i>Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de arritmias supraventriculares</i>	i/v	b
Dobutamina <i>Soporte inotrópico en casos de depresión de la contractilidad cardíaca, sea de causa orgánica o quirúrgica. También en pacientes en los que la presión de llenado ventricular anormalmente elevada ocasiona riesgo de congestión pulmonar y edema</i>	i/v	b
Dopamina <i>Tratamiento de desbalances hemodinámicas presentes en: shock cardiogénico, séptico, traumático o hipovolémico e insuficiencia cardíaca congestiva</i>	i/v	b
Efedrina <i>Tratamiento de hipotensión asociada a procedimientos anestésicos, a simpatectomía o sobredosis de agentes hipotensores. Tratamiento del broncoespasmo agudo</i>	i/m i/v s/c	b
Isoproterenol <i>Tratamiento de episodios de bloqueo cardíaco. Tratamiento de shock cardiogénico, séptico o hipovolémico, situaciones de bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva. Tratamiento del broncoespasmo agudo</i>	i/v	b
<b>ANTIANGINOSOS</b>		
Isosorbide Dinitrato <i>Tratamiento de la angina de pecho</i>	v/o s/l	a1
Isosorbide Mononitrato <i>Tratamiento de la angina de pecho</i>	v/o	a1
Nitroglicerina sublingual <i>Tratamiento de la angina de pecho</i>	s/l	a1
Nitroglicerina <i>Tratamiento de la angina de pecho inestable. Para formulaciones parenterales se agrega: insuficiencia cardíaca descompensada, infarto agudo de miocardio, prevención de la isquemia luego de cirugía coronaria</i>	i/v otros	b
Trimetazidina <i>Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento de vértigos y acúfenos</i>	v/o	b
<b>ANTIARRÍTMICOS</b>		
Adenosina <i>Conversión a ritmo sinusal de la taquicardia paroxística supraventricular. Complemento en estudios de perfusión miocárdica centellográfica con talio 201</i>	i/v	b
Amiodarona <i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>	v/o	b
Amiodarona <i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>	i/v	b

Atropina	i/m i/v s/c	c1
<i>Cuando se desean obtener efectos antimuscarínicos reversibles, tales como: reducción de secreciones del tracto respiratorio, aumento del tono vagal abdominal, ocular, cardíaco. Tratamiento de intoxicaciones con organofosforados u hongos. Reversión del bloqueo neuromuscular</i>		
Flecainida	v/o	b
<i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>		
Propafenona	v/o	b
<i>Tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares. Tratamiento de Síndrome de Wolff-Parkinson-White</i>		
<b>ANTIHIPERTENSIVOS</b>		
<b>IECA</b>		
Captopril	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y del infarto de miocardio. Tratamiento de la neuropatía diabética</i>		
Enalapril	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la disfunción ventricular izquierda sintomática</i>		
Enalapril	i/v	b
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la disfunción ventricular izquierda sintomática</i>		
Ramipril	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca severa y de la insuficiencia post infarto agudo de miocardio. Reducción del riesgo de complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos o con antecedentes de enfermedad coronaria o de accidentes vasculares encefálicos</i>		
<b>CALCIOANTAGONISTAS</b>		
Amlodipina	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial, de la angina de pecho inestable y de la angina vasoespástica. Reducción del riesgo en procedimientos de revascularización coronaria</i>		
Diltiazem	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho y de taquiarritmias supraventriculares</i>		
Diltiazem	i/v	c1
<i>Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular</i>		
Nifedipina LP	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho y de taquiarritmias supraventriculares</i>		
Verapamilo***	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular</i>		
Verapamilo***	i/v	b
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho. Tratamiento del flutter y fibrilación auricular. Tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular</i>		
<b>OTROS ANTIHIPERTENSIVOS</b>		
Losartán (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial</i>		

<b>Candersertán (y/o)</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca</i>	v/o	a1
<b>Telmisartán (y/o)</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial</i>	v/o	a1
<b>Valsartan (y/o)</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de pacientes clínicamente estables con Insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda post-infarto de miocardio reciente</i>	v/o	a1
<b>Alfa Metil Dopa</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial</i>	v/o	a1
<b>Nitroprusiato de Sodio</b> <i>Tratamiento de crisis hipertensivas e insuficiencia cardíaca aguda. Producción de hipotensión en procedimientos quirúrgicos</i>	i/v	c2
<b>Hidralazina</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial</i>	v/o	b
<b>BETABLOQUEANTES</b>		
<b>CARDIOSELECTIVOS</b>		
<b>Atenolol</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho y de arritmias supraventriculares y ventriculares</i>	v/o	a1
<b>Atenolol</b> <i>Tratamiento de arritmias cardíacas. Tratamiento de pacientes hemodinámicamente estables con infarto agudo de miocardio o presunción del mismo</i>	i/v	b
<b>Bisoprolol (como alternativa terapéutica-Resolución Ministerial N° 10/2009)</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la angina de pecho</i>	v/o	a1
<b>Nebivolol</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca</i>	v/o	a1
<b>NO CARDIOSELECTIVOS</b>		
<b>Carvedilol</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento de la cardiopatía isquémica</i>	v/o	a1
<b>Labetalol</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial severa</i>	i/v	b
<b>Propranolol</b> <i>Tratamiento de la hipertensión arterial, la angina de pecho por aterosclerosis coronaria, de la fibrilación auricular y el infarto de miocardio. Tratamiento de la migraña y del temblor esencial. Tratamiento del feocromocitoma</i>	v/o	a1
<b>DIURÉTICOS</b>		
<b>Espironolactona</b> <i>Diagnóstico y tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial</i>	v/o	a1
<b>Furosemide</b> <i>Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial. Tratamiento de la hipertensión arterial cuando se necesita un diurético de mayor potencia</i>	v/o i/m i/v	a1
<b>Hidroclorotiazida (*****)</b> <i>Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, hipocalemia, hipertensión arterial</i>	v/o	a1

Indapamida	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva</i>		
Triamterene	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de edemas causados por: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal incluyendo síndrome nefrótico, hipocalcemia, hipertensión arterial</i>		
<b>TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR</b>		
Sildenafil	v/o	b
<i>Tratamiento de la hipertensión pulmonar</i>		
<b>NORMOLIPEMIANTES</b>		
Atorvastatina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Rosuvastatina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Simvastatina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Ezetimibe	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias, tales como: hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta, dislipemia tipo IV de Fredrickson, disbetalipoproteinemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota</i>		
Fibratos	v/o	a1
<i>Tratamiento de las hipercolesterolemias</i>		
<b>MEDICACIÓN VASOACTIVA-FLEBOTRÓFICOS</b>		
Hammamelis Virginiana	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, tales como várices y hemorroides</i>		
Castaño de la India	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, tales como várices y hemorroides</i>		
Naftazona	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de alteraciones leves de la circulación venosa, tales como várices y hemorroides</i>		
Pentoxifilina	v/o	a1
<i>Tratamiento de trastornos circulatorios periféricos, tanto arteriales como venosos. Tratamiento de la claudicación intermitente</i>		
<b>VASODILADORES</b>		
Cilostazol	v/o	a1
<i>Tratamiento de la claudicación intermitente</i>		
<b>VASOCONSTRICTORES</b>		
Etilfenilefrina (y/o) (Etilefrina)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipotensión ortostática</i>		
Midodrina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hipotensión ortostática</i>		
Etilfenilefrina	i/m i/v	b
<i>Tratamiento de la hipotensión</i>		

**OTROS FÁRMACOS**

Indometacina (*en Cardiopatía Congénita*)

*Tratamiento del cierre del conducto arterial en recién nacidos prematuros que persiste tras 48 horas de tratamiento médico habitual*

i/v

c

## CAPITULO XIV - FARMACOS DE VIAS RESPIRATORIAS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANTITUSÍGENOS</b>		
Etilmorfina <i>Tratamiento sintomático de la tos</i>	v/o	a1
<b>FLUIDIFICANTES</b>		
Ambroxol (y/o) <i>Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar</i>	v/o	a1
Bromhexina (y/o) <i>Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar</i>	v/o	a1
Carboximetilcisteína <i>Tratamiento secretolítico en patología broncopulmonar</i>	v/o	a1
<b>BRONCODILADORES</b>		
Aminofilina <i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>	i/v	a1
Fenoterol <i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>	v/o otros	a1
Ipratropio <i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>	otros	a1
Salbutamol <i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>	v/o i/m i/v otros	a1
Salmeterol <i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>	otros	b
Teofilina*** <i>Tratamiento y profilaxis del broncoespasmo en asma, EPOC</i>	v/o	a1
<b>ESTABILIZANTES DE MEMBRANA</b>		
Ketotifeno <i>Profilaxis del asma. Tratamiento y profilaxis de manifestaciones alérgicas del tracto respiratorio y cutáneas</i>	v/o	a1
<b>CORTICOIDES INHALATORIOS</b>		
De acción corta <i>Tratamiento y profilaxis de asma, EPOC</i>	otros	a1
De acción prolongada <i>Tratamiento y profilaxis de asma, EPOC</i>	otros	a1
<b>ANTILEUCOTRIENOS-ANTIALÉRGICOS/ANTIASMÁTICOS</b>		
Montelukast ó Zafirlukast <i>Tratamiento y profilaxis del asma y rinitis alérgica</i>	v/o	b
	otros	c2
<b>SURFACTANTES PULMONARES</b>		
<i>Tratamiento y profilaxis del síndrome de distress respiratorio en neonatos prematuros</i>		

## CAPITULO XV - FARMACOS DEL APARATO DIGESTIVO

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANTIÁCIDOS</b>		
<b>Aluminio Hidróxido</b> <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera gastroduodenal</i>	v/o	a1
<b>Hidróxido de Magnesio</b> <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera gastroduodenal. Posee efectos laxantes</i>	v/o	a1
<b>Asociaciones con Aluminio, Magnesio y Calcio</b> <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez y otras patologías gastrointestinales asociadas tales como gastritis, esofagitis y úlcera gastroduodenal</i>	v/o	a1
<b>PROTECTORES MUCOSOS</b>		
<b>Bismuto Subnitrate</b> <i>Tratamiento sintomático de la hiperacidez gástrica. Tratamiento de la diarrea</i>	v/o	a1
<b>Sucralfato</b> <i>Tratamiento de úlceras gastroduodenales</i>	v/o	a1
<b>INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA</b>		
<b>Famotidina</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica</i>	v/o	a1
<b>Ranitidina</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica</i>	v/o i/v	a1
<b>Lanzoprazol</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>	v/o	a1
<b>Omeprazol (y/o)</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>	v/o	a1
<b>Esomeprazol (y/o)</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>	v/o	a1
<b>Pantoprazol (y/o)</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs</i>	v/o	a1
<b>Omeprazol (y/o)</b> <i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones</i>	i/v	b

<i>gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>		
<b>Esomeprazol (y/o)</b>	i/v	b
<i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs. Erradicación de Helicobacter pylori asociado a antibióticos</i>		
<b>Pantoprazol (y/o)</b>	i/v	b
<i>Tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la gastritis y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tratamiento de trastornos que cursan con hipersecreción ácida gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales asociadas al uso de AINEs</i>		
<b>ANTIEMÉTICOS</b>		
<b>Domperidona</b>	v/o i/v	a1
<i>Tratamiento de síntomas dispépticos, náuseas y vómitos</i>		
<b>Metoclopramida</b>	v/o i/m i/v	a1
<i>Tratamiento de síntomas dispépticos, náuseas y vómitos</i>		
<i>Formulaciones parenterales: profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia antineoplásica, radioterapia y para facilitar procedimientos diagnósticos del tracto digestivo</i>		
<b>Ondasentrón (y/o)</b>	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos asociados a procedimientos quirúrgicos, quimioterapia antineoplásica y radioterapia</i>		
<b>Granisentrón (y/o)</b>	v/o i/m i/v	b
<i>Tratamiento y prevención de náuseas y vómitos asociados a procedimientos quirúrgicos, quimioterapia antineoplásica y radioterapia</i>		
<b>ENZIMAS DIGESTIVAS</b>		
<b>Enzimas Pancreáticas</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina asociada a fibrosis quística, pancreatitis crónica, pancreatectomía entre otras condiciones</i>		
<b>ANTIFLATULENTOS</b>		
<b>Carbón Activado</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento del meteorismo</i>		
<b>Simeticona</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento de síntomas asociados con aerofagia y meteorismo</i>		
<b>ANTIESPASMÓDICOS</b>		
<b>Butilioscina</b>	v/o i/m i/v	a1
<i>Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto urogenital</i>		
<b>Homatropina Metilbromuro</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto urogenital</i>		
<b>Propinoxato</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento de espasmos del tracto gastrointestinal y del tracto urogenital</i>		
<b>Pinaverio (y/o)</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de trastornos funcionales intestinales y biliares. Preparación de estudios radiológicos del tracto gastrointestinal</i>		
<b>Mebeverina (y/o)</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de trastornos funcionales intestinales y biliares</i>		
<b>PROQUINÉTICOS</b>		
<b>Cisapride (sólo pediatría)</b>	v/o	b (pediatría)
<i>Tratamiento del reflujo gastroesofágico</i>		
<b>Mosapride</b>	v/o	a1
<i>Tratamiento sintomático de trastornos de la motilidad digestiva</i>		

## **OTROS**

Acido ursodesoxicólico	v/o	b
<i>Tratamiento de la cirrosis biliar primaria</i>		
Colestiramina	v/o	b
<i>Tratamiento de la hipercolesterolemia. Tratamiento del prurito asociado a la obstrucción biliar</i>		

## **ANTIBACTERIANOS INTESTINALES**

Ftalilsulfatiazol (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamientos de diarreas de origen infeccioso para cepas sensibles al antibiótico. Descontaminación del intestino previo a cirugía</i>		
Rifaximina (y/o)	v/o	a1
<i>Tratamiento de la diarrea de origen infeccioso por cepas sensibles de antibióticos. Profilaxis pre y postoperatoria en cirugía gastrointestinal. Tratamiento coadyuvante en la encefalopatía hepática</i>		

## **ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES**

Mesalazina	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la colitis ulcerosa. Tratamiento de la enfermedad de Crohn</i>		
Sulfasalazina	v/o	b
<i>Tratamiento de la colitis ulcerosa. Tratamiento de la enfermedad de Crohn</i>		

## **LAXANTES**

Fosfato de Sodio	v/o otros	b
<i>Tratamiento de la constipación ocasional. Preparación del tracto digestivo previo a estudios diagnósticos o procedimientos quirúrgicos</i>		
Lactulosa	v/o	a1
<i>Tratamiento de la constipación. Tratamiento de la encefalopatía hepática</i>		
Formadores de volumen asociados	v/o	a1
<i>Tratamiento de la constipación</i>		
Vaselina Emulsionada	v/o	a1
<i>Tratamiento de la constipación</i>		

## **ANTIDIARREICOS**

Loperamida	v/o	a1
<i>Tratamiento de la diarrea</i>		
Racecadotriilo	v/o	b
<i>Indicaciones de cobertura en FTM: tratamiento de la diarrea secretoria y acuosa en niños de 15 a 36 meses de edad</i>		

## CAPITULO XVI - FARMACOS DEL APARATO URINARIO

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANALGÉSICOS</b>		
Fenazopiridina <i>Tratamiento sintomático del dolor, ardor, urgencia, frecuencia y otras molestias producidas por irritación de la mucosa del tracto urinario inferior</i>	v/o	a1
<b>QUIMIOTERÁPICOS</b>		
Nitrofurantoína <i>Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario</i>	v/o	a1
<b>DEPRESORES DEL DETRUSOR</b>		
Oxibutinina <i>Tratamiento de problemas miccionales relativos a la hipercontractilidad del músculo vesical</i>	v/o	b
<b>ESTIMULANTES DEL DETRUSOR</b>		
Betanecol <i>Tratamiento de la retención urinaria por atonía neurógena de la vejiga. Tratamiento de la parálisis intestinal no obstructiva posterior a intervenciones quirúrgicas o postparto</i>	v/o	b
<b>DEPRESORES DE LA RESISTENCIA URETRAL</b>		
Terazosin <i>Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna</i>	v/o	b
<b>HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA</b>		
Finasteride <i>Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna</i>	v/o	b
Pigeum Africano y Asociaciones <i>Tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna</i>	v/o	a1
<b>LITIASIS URINARIA</b>		
Citrato de potasio <i>Tratamiento de la litiasis renal</i>	v/o	b
<b>OTROS</b>		
Bacilo Calmete-Guerin (BCG) <i>Instilación intravesical luego de la resección transuretral en cáncer superficial de vejiga (según Ordenanza N° 10 del 8 de enero de 2009)</i>	otros	b

## CAPITULO XVII - FARMACOS GINECOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ESTRÓGENOS Y PROGESTÁGENOS</b> Ver Capítulo III		
<b>ANTIESTRÓGENOS</b>		
Clomifeno <i>Tratamiento de la disfunción ovulatoria. Tratamiento del ovario poliquístico</i>	v/o	b
Tamoxifeno <i>Tratamiento del cáncer de mama</i>	v/o	b
<b>INHIBIDORES HIPOFISARIOS</b>		
<b>REGULADORES DE SECRECIÓN DE PROLACTINA</b>		
Bromocriptina <i>Tratamiento de alteraciones funcionales asociadas a la hiperprolactinemia. Tratamiento de la acromegalia. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Inhibición de la lactancia</i>	v/o	b
Cabergolina <i>Tratamiento de alteraciones funcionales asociadas a la hiperprolactinemia. Tratamiento de la acromegalia. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson</i>	v/o	b
<b>REGULADORES DE SECRECIÓN DE GONADOTROFINAS</b>		
Gestrinona <i>Tratamiento de la endometriosis</i>	v/o	b
<b>OCITÓCICOS</b>		
Carbetocina <i>Prevención de la atonía uterina y de la hemorragia postparto luego de cesárea con anestesia epidural o raquídea</i>	i/v	c1
Metilergobasina (metilergonovina) <i>Tratamiento de la atonía y hemorragia uterina luego del alumbramiento asociadas a cesáreas o a abortos</i>	v/o i/m i/v	b
Ocitocina <i>Inducción y estimulación de las contracciones uterinas durante el parto o en caso de aborto incompleto o inevitable. Control de la hemorragia uterina postparto</i>	i/v	c1
<b>TOCOLÍTICOS</b>		
Fenoterol <i>Inhibidor del trabajo de parto prematuro</i>	v/o i/v	b
<b>ANTICONCEPTIVOS</b> - según Decreto del 14 de enero de 2011 -		
Anticonceptivo oral hormonal combinado monofásico	v/o	b
Anticonceptivo oral combinado trifásico	v/o	b
Anticonceptivo oral hormonal para uso durante la lactancia	v/o	b
Anticonceptivo oral hormonal de emergencia	v/o	a1
<b>PROSTAGLANDÍNICOS</b>		
Misoprostol ( <i>Resolución Ministerial N° 158 del 18/05/2006</i> )	otros	c1
<b>RECONSTITUYENTES DE LA FLORA VAGINAL</b>		
Acido Láctico <i>Tratamiento y profilaxis de la vaginosis bacteriana</i>	otros	b

**ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS GINECOLÓGICOS**

*Ver Capítulo I*

**ANTISÉPTICOS TÓPICOS GINECOLÓGICOS**

*Ver Capítulo II*

**ANTIMICÓTICOS TÓPICOS**

Nistatina

*Tratamiento de la candidiasis vaginal*

otros

a1

## CAPITULO XVIII - FARMACOS DERMATOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANTIBACTERIANOS</b>		
<i>Ver también Capítulo I</i>		
Acido Fusidico <i>Tratamiento de infecciones de la piel, impétigos, lesiones infectadas, forúnculos</i>	otros	b
Bacitracina <i>Tratamiento y prevención de infecciones de la piel, impétigos, heridas menores, dermatitis</i>	otros	a1
Gentamicina <i>Tratamiento de infecciones de la piel</i>	otros	a1
Neomicina (y/o) <i>Tratamiento de infecciones de la piel</i>	otros	a1
Polimixina (y/o) <i>Tratamiento de infecciones de la piel</i>	otros	a1
Mupirocina <i>Tratamiento de infecciones de la piel, impétigos, lesiones infectadas, forúnculos</i>	otros	a1
Nitrofurazona <i>Tratamiento de infecciones de la piel, quemaduras, injertos</i>	otros	a1
Propóleos <i>Tratamiento de infecciones de la piel, quemaduras</i>	otros	a1
<b>DERIVADOS ARGÉNTICOS</b>		
Sulfadiazina Argéntica y Asociaciones <i>Tratamiento y prevención de infecciones de la piel, quemaduras, úlceras</i>	otros	a2
<b>ANTIMICÓTICOS</b>		
<i>Ver también Capítulo I</i>		
Acido Undecilénico y sus Sales <i>Tratamiento de micosis de la piel (pies, ingles, manos)</i>	otros	a1
Terbinafina <i>Tratamiento de micosis de la piel, Tineas, pitiriasis versicolor</i>	otros	b
Econazol (y/o) <i>Tratamiento de micosis de la piel, candidiasis, dermatofitosis, pitiriasis versicolor</i>	otros	b
Ketoconazol (y/o) <i>Tratamiento de micosis de la piel, candidiasis, dermatofitosis, pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica</i>	otros	b
<b>CORTICOIDES</b>		
<i>Ver también Capítulo III</i>		
Desonida <i>Tratamiento de dermatitis atópica, dermatosis inflamatoria</i>	otros	b
Betametasona <i>Tratamiento de eccema agudo exógeno, eccema endógeno, liquen plano, dermatitis seborreica, lupus eritematoso discoide</i>	otros	a1
Clobetasol <i>Tratamiento de dermatosis, psoriasis, eczema recalcitrante, liquen plano, lupus eritematoso discoide</i>	otros	b
Hidrocortisona <i>Tratamiento de dermatitis, eczema, psoriasis</i>	otros	a1
<b>ANTIPRURIGINOSOS</b>		
Calaminas <i>Tratamiento sintomático de dermatitis</i>	otros	a1

<b>RETINOIDES</b>		
Isotretinoína	v/o	b
<i>Tratamiento de formas graves de acné</i>		
<b>QUERATOPLÁSTICOS Y QUERATOLÍTICOS</b>		
Acido Salicílico Queratoplástico y Queratolítico	otros	a1
<i>Tratamiento de verrugas e hiperqueratosis circunscriptas</i>		
<b>ANTIBACTERIANOS TÓPICOS</b>		
Peróxido de Benzoilo	otros	b
<i>Tratamiento del acné</i>		
<b>PROTECTORES DE PIEL Y MUCOSA</b>		
Enzimas Debridantes	otros	a2
<i>Tratamiento de heridas, ulceraciones y necrosis</i>		
<b>PROTECTORES</b>		
Filtro solar de alto nivel de protección	otros	b
<i>Protección de la piel contra radiación ultravioleta</i>		
<b>EMOLIENTES</b>		
Dermovitamínica	otros	a1
<i>Tratamiento de procesos inflamatorios leves</i>		
<b>PARASITICIDAS EXTERNOS</b>		
Permetrina	otros	a1
<i>Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis. Tratamiento de la sarna</i>		
Piretroides	otros	a1
<i>Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis. Tratamiento de la sarna</i>		
Malation	otros	b
<i>Tratamiento de pediculosis capitis, corporis y pubis</i>		

## CAPITULO XIX - ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)</b>		
Diclofenac (potásico y sódico) <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o i/m	a1
Indometacina <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o i/m	b
Ketoprofeno <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o i/m i/v	a1
AINEs gel percutáneo <i>Tratamiento sintomático local de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	otros	a1
<b>ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) INH. COX-2</b>		
Meloxicam <i>Tratamiento sintomático de artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante y oosteoartritis</i>	v/o i/m	b
Celecoxib <i>Tratamiento sintomático de dolor e inflamación en procesos musculoesqueléticos crónicos o agudos</i>	v/o	b
<b>RELAJANTES MUSCULARES</b>		
Orfenadrina (y/o) <i>Tratamiento sintomático del espasmo muscular</i>	v/o i/m	a1
Tizanidina (y/o) <i>Tratamiento sintomático de la espasticidad</i>	v/o	a1
<b>FÁRMACOS PARA FIBROMIALGIA</b>		
Amitriptilina <i>Tratamiento de la depresión</i>	v/o	a1
<b>METABOLISMO FOSFO CÁLCICO - OSTEOPOROSIS</b>		
<b>ANTIRRESORTIVOS OSEOS</b>		
Calcitonina <i>Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget. Tratamiento de la hipercalcemia aguda</i>	i/v otros	b
<b>BIFOSFONATOS</b>		
Alendronato (y/o) <i>Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget</i>	v/o	b
Risedronato (y/o) <i>Tratamiento de la osteoporosis y de la enfermedad de Paget</i>	v/o	b
<b>ANTIARTRÍCICOS</b>		
Hidroxicloroquina <i>Tratamiento de la artritis reumatoidea y del lupus eritematoso. Tratamiento de la malaria</i>	v/o	b
Leflunomida <i>Tratamiento de la artritis reumatoidea</i>	v/o	b
Metotrexate <i>Tratamiento de la artritis reumatoidea y de la psoriasis. Tratamiento de coriocarcinoma placentario, leucemia aguda linfoblástica, linfoma no Hodgkin, micosis fúngica, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón microcítico</i>	v/o	b

**ANTIGOTOSOS**

Allopurinol	v/o	a1
<i>Tratamiento de la hiperuricemia</i>		
Colchicina	v/o	a1
<i>Tratamiento de la gota</i>		

**ANTIARTRÓICOS**

Glucosamina y sus sales	v/o	b
<i>Tratamiento sintomático de la artrosis</i>		
Acido condroitin sulfato	v/o	b
<i>Tratamiento sintomático de la artrosis</i>		
S-Adenosilmetionina	i/m	b
<i>Tratamiento sintomático de la artrosis</i>		

## CAPITULO XX - FARMACOS ANTIALERGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ANTIISTAMÍNICOS</b>		
Clorfeniramina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas</i>	v/o i/m i/v	a1
Difenhidramina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Tratamiento de la cinetosis. Tratamiento del Parkinson</i>	v/o i/m i/v	a1
Fexofenadina <i>Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica</i>	v/o	a1
Hidroxicina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Tratamiento sintomático de la ansiedad. Sedación</i>	v/o	b
Loratadina (y/o) <i>Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica</i>	v/o	a1
Desloratadina (y/o) <i>Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y de la urticaria crónica</i>	v/o	a1
Prometazina <i>Tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Sedación</i>	v/o	a1

## CAPITULO XXI - TOXICOLOGIA

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>FÁRMACOS ANTÍDOTOS Y ANTAGONISTAS</b>		
<b>Carbón Activado</b> <i>Adsorbente de sustancias presentes en el tubo digestivo (medicamentos y otros) con fines de disminuir efectos tóxicos en el organismo</i>	v/o	b
<b>Flumazenil</b> <i>Reversión total o parcial de los efectos de las benzodiazepinas</i>	i/v	b
<b>Leucovorina</b> <i>Tratamiento y profilaxis de toxicidad de antagonistas del ácido fólico (metotrexato, pirimetamina, trimetoprim). Tratamiento del cáncer colorectal</i>	v/o i/m i/v	b
<b>Naloxona</b> <i>Reversión total o parcial de los efectos de fármacos opioides</i>	i/m i/v	b
<b>Protamina</b> <i>Reversión de los efectos anticoagulantes de la heparina</i>	i/v	b
<b>Desferroxamina</b> <i>Tratamiento de la intoxicación aguda de hierro o de la sobrecarga crónica de hierro</i>	i/m	b
<b>Poliestireno sulfonato sódico</b> <i>Tratamiento de la hiperpotasemia</i>	v/o otros	b

## CAPITULO XXII - FARMACOS ONCOLOGICOS

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>QUIMIOTERAPIA</b>		
<b>Citostáticos</b>		
Asparaginasa 10.000 UI <i>Tratamiento de leucemia linfoblástica aguda</i>	i/m i/v	b
Bleomicina <i>Tratamiento de carcinoma de células escamosas, linfomas, carcinoma testicular</i>	i/m i/v otros	b
Busulfan <i>Tratamiento de la leucemia mielógena crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis</i>	v/o	b
Capecitabine <i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer colorectal</i>	v/o	b
Carboplatino <i>Tratamiento de carcinoma de ovario, carcinoma de pulmón a células pequeñas, carcinoma de cabeza y cuello, carcinoma de vejiga invasivo</i>	i/v	b
Carmustine <i>Tratamiento de tumores del sistema nervioso central, mieloma múltiple, linfomas</i>	i/v	b
Ciclofosfamida <i>Tratamiento de linfomas, mieloma múltiple, leucemias, micosis fungoide, neuroblastoma, adenocarcinoma de ovario, retinoblastoma, carcinoma de mama</i>	v/o i/v	b
Cisplatino <i>Tratamiento de tumores testiculares, tumores ováricos, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón</i>	i/v	b
Citarabina <i>Tratamiento de leucemias, linfomas</i>	i/v otros	b
Clorambucil <i>Tratamiento de linfomas, leucemia linfocítica crónica, macroglobulinemia de Waldenstrom</i>	v/o	b
Dacarbazina <i>Tratamiento de melanoma, linfoma de Hodgkin, sarcoma de tejidos blandos</i>	i/v	b
Daunorubicina <i>Tratamiento de leucemia aguda no linfocítica, leucemia aguda linfocítica</i>	i/v	b
Docetaxel <i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de próstata, adenocarcinoma gástrico, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello</i>	i/v	b
Doxorrubicina <i>Tratamiento de cáncer de mama, sarcomas óseos y de partes blandas, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, linfomas, cáncer de tiroides, cáncer ginecológico, cáncer genitourinario, leucemias, mieloma múltiple</i>	i/v	b
Epirubicina <i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer de ovario, linfomas, cáncer de pulmón microcítico, sarcoma de tejidos blandos, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer epidermoides de cabeza y cuello</i>	i/v	b
Etopósido <i>Tratamiento de cáncer de testículo, cáncer de pulmón, linfomas, leucemias agudas, cáncer de mama, coriocarcinoma placentario, sarcoma de Kaposi</i>	v/o i/v	b
Fludarabina <i>Tratamiento de leucemia linfocítica crónica a células B</i>	v/o i/v	b

Fluoruracilo	i/v otros	b
<i>Tratamiento de cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cabeza y cuello</i>		
Gemcitabina	i/v	b
<i>Tratamiento de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón microcítico, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga</i>		
Hidroxiurea	v/o	b
<i>Tratamiento de carcinoma de ovario, cáncer de cabeza y cuello, leucemia mieloide crónica, melanoma, cáncer de próstata</i>		
Idarrubicina	i/v	b
<i>Tratamiento de leucemia mieloblástica aguda, leucemia linfoblástica aguda, cáncer de mama</i>		
Ifosfamida	i/v	b
<i>Tratamiento de sarcoma de partes blandas, sarcomas osteogénicos, linfomas no Hodgkin, cáncer de ovario, cáncer de pulmón microcítico, cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de cabeza y cuello</i>		
Irinotecan	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer colorectal</i>		
Melfalán	v/o	b
<i>Tratamiento de mieloma múltiple, cáncer de mama, adenocarcinoma de ovario</i>		
Mercaptopurina	v/o	b
<i>Tratamiento de leucemia aguda</i>		
Metotrexate	v/o i/m i/v i/tecal	b
<i>Tratamiento de coriocarcinoma placentario, leucemia aguda linfoblástica, linfoma no Hodgkin, micosis fungoide, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón microcítico. Tratamiento de la artritis reumatoidea y de la psoriasis</i>		
Mitomicina C	i/v otros	b
<i>Tratamiento de adenocarcinomas de páncreas, de estómago, de colon, de recto, de mama. Tratamiento de cáncer de vejiga</i>		
Mitoxantrona	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de mama, linfoma no Hodgkin, leucemia aguda no linfocítica, carcinoma hepatocelular, cáncer de próstata</i>		
Oxaliplatino	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer colorectal</i>		
Paclitaxel	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de pulmón no microcítico, sarcoma de Kaposi</i>		
Tioguanina	v/o	b
<i>Tratamiento de leucemias agudas</i>		
Topotecan	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, cáncer de ovario</i>		
Vinblastina	i/v	b
<i>Tratamiento de linfomas, micosis fungoide, carcinoma de testículo, sarcoma de Kaposi, histiocitosis X, coriocarcinoma, cáncer de mama</i>		
Vincristina	i/v	b
<i>Tratamiento de linfomas, rhabdiosarcoma, neuroblastoma, tumor de Wilm, leucemia, cáncer de pulmón, sarcoma de Ewing, tumores del sistema nervioso central, cáncer de mama, mieloma múltiple. Tratamiento del púrpura trombocitopénico idiopático</i>		
Vinorelbina	i/v	b
<i>Tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de mama</i>		
<b>INMUNOTERAPIA (VER TAMBIÉN CAPÍTULO VII INMUNOLOGÍA)</b>		
Talidomida	v/o	b
<i>Dispensación con comunicación previa al Ministerio de Salud Pública</i>		

**HORMONOTERAPIA (VER TAMBIÉN CAPÍTULO III: SISTEMA ENDÓCRINO)****Progestágenos**

Medroxiprogesterona	v/o	b
<i>Tratamiento de amenorrea, hemorragia uterina por desequilibrio hormonal, hiperplasia endometrial</i>		

**ANTIESTRÓGENOS**

Anastrozol	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		
Letrozole	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		
Megestrol	v/o	b
<i>Tratamiento de carcinoma de mama o endometrio. Tratamiento del síndrome de caquexia-anorexia asociado al cáncer</i>		
Tamoxifeno	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de mama</i>		

**ANTIANDRÓGENOS**

Bicalutamida	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata</i>		
Ciproterona	v/o	b
<i>En el hombre: tratamiento del cáncer de próstata; reducción de la libido; reducción de los niveles de andrógenos en tratamientos con LHRH</i>		
<i>En la mujer: tratamiento del hirsutismo; alopecia androgénica severa</i>		
Flutamida	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata</i>		
Nilutamida	v/o	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata</i>		

**INHIBIDORES DE SECRECIÓN DE GONADOTROFINA**

Goserelina	otros	b
<i>Tratamiento del cáncer de próstata, cáncer de mama. Tratamiento de la endometriosis, fibrosis uterinas. Reproducción asistida</i>		
Leuprolide (y/o)	i/m	b
<i>Tratamiento de cáncer de próstata</i>		
Triptorelina (y/o)	i/m	b
<i>Tratamiento de cáncer de próstata</i>		

**OTROS FÁRMACOS DE USO ONCOLÓGICO****BIFOSFONATOS**

Pamidronato	i/v	b
<i>Tratamiento de la hipercalcemia maligna. Tratamiento de la enfermedad de Paget. Tratamiento de metástasis óseas osteolíticas</i>		

**RETINOIDES**

Tretinoína	v/o	b
<i>Tratamiento de la leucemia promielocítica aguda</i>		

**PROTECTORES TISULARES**

Mesna	v/o i/v	b
<i>Reducción de la toxicidad urinaria debida a oxifosforínicos (ifosfamida, ciclofosfamida)</i>		

## CAPITULO XXIII - OTROS FARMACOS

### **MODIFICADORES DE RESPUESTAS BIOLÓGICAS**

Factor de Crecimiento Epidérmico

*Estimulación de la cicatrización y epitelización en quemaduras, lesiones por radiación, úlceras*

Vía de administración	Nivel de prescripción
otros	b

### **ANEXO III - COBERTURA POR FONDO NACIONAL DE RECURSOS**

*Fármacos suministrados bajo estricto protocolo*

*Para obtener Protocolos y Formularios de Solicitud dirigirse al Fondo Nacional de Recursos*

- Acetato de Glatiramer - para tratamiento de la esclerosis múltiple*
- Adalimumab - para tratamiento de la artritis reumatoidea*
  - para tratamiento de la enfermedad de Crohn*
- Alfa-dornasa - para tratamiento de la fibrosis quística*
- Bevacizumab - para tratamiento del cáncer colo-rectal metastásico*
- Bortezomib - para tratamiento del mieloma múltiple*
- Bosentan - para tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar*
- Cabergolina - para tratamiento de la enfermedad de Parkinson*
- Cladribina - para tratamiento de la tricoleucosis o leucemia de células vellosas*
- Colistina inhalatoria - en programa de trasplante pulmonar*
- Dasatinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva en segunda línea post imatinib*
- Erlotinib - para tratamiento del cáncer de pulmón avanzado en portadores de mutaciones sensibilizadoras*
- Etanercept - para tratamiento de la artritis reumatoidea*
- Everolimus - para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales*
  - en programas de trasplantes hepáticos y cardíacos*
- Fulvestran - para tratamiento del cáncer de mama metastásico*
- Gefitinib - para tratamiento del cáncer de pulmón avanzado en portadores de mutaciones sensibilizadoras*
- Iloprost - para tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar*
- Imatinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva*
  - para tratamiento de GIST*
- Infliximab - para tratamiento de la artritis reumatoidea*
  - para tratamiento de la enfermedad de Crohn*
- Inmunoglobulina anti timocito - para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales*
- Insulina Detemir - para tratamiento de la diabetes mellitus*
- Insulina Glargina - para tratamiento de la diabetes mellitus*
- Interferón alfa2a pegilado más Ribavirina - para tratamiento de hepatopatía por virus C*
- Interferones Beta - para tratamiento de la esclerosis múltiple*
- Lapatinib - para tratamiento del cáncer de mama metastásico (HER 2 neu positivo)*
- Nilotinib - para tratamiento de la leucemia mieloide crónica, LAL PHI positiva en segunda línea post imatinib*
- Palivizumab - para prevención de infección por virus respiratorio sincicial*

Rituximab - *para tratamiento de linfomas no Hodgkin B (LDGCB, folicular y manto) y mantenimiento (folicular)*  
- *para tratamiento de la artritis reumatoidea*

Sorafenib - *para tratamiento del cáncer de riñón metastásico*

Sunitinib - *para tratamiento del cáncer de riñón metastásico*  
- *para tratamiento de GIST en segunda línea post-imatinib*

Tacrolimus - *para inmunosupresión en pacientes trasplantados renales*  
- *en programas de trasplantes hepáticos y cardíacos*

Temozolamida - *para tratamiento del glioblastoma multiforme*

Tenecteplase - *en programa de atención precoz del infarto agudo de miocardio*

Tobramicina inhalatoria - *para tratamiento de la fibrosis quística*

Toxina Botulínica - *para tratamiento de distonías y espasticidad*

Trastuzumab - *para tratamiento del cáncer de mama (HER 2 neu positivo) en adyuvancia y metastásico*

Valganciclovir - *para profilaxis y tratamiento de infección por citomegalovirus en trasplantes de órganos sólidos*

Dexrazoxane - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Enfuvirtide - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Factor IX - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

Interleukina 2 - *No pautado. Reintegro a instituciones en base a análisis caso a caso*

## ANEXO IV - LISTADO DE FORMULAS NUTRICIONALES

	Vía de administración	Nivel de prescripción
<b>ALIMENTOS LÁCTEOS</b>		
Fórmulas de inicio para lactantes *	v/o	b
Fórmulas para pre términos	v/o	c1
Fortificador de leche materna para pre términos	v/o	c2
<b>FÓRMULAS CON FINES ESPECIALES</b>		
Fórmulas sin lactosa *	v/o	b
Fórmulas en base a proteína de soja *	v/o	b
Fórmula alimenticia para lactantes en base a aminoácidos sintéticos *	v/o	b
<p><u>Indicaciones de cobertura en FTM:</u> Para niños de 0 a 16 meses de edad con diagnóstico de síndrome de intestino corto, atresia de vías biliares, enfermedad inflamatoria intestinal en empuje agudo, diarrea persistente en desnutridos severos menores de 3 meses que no mejora con ninguna otra fórmula o desnutridos severos que no hayan mejorado su desnutrición severa con ninguna otra fórmula. La duración del tratamiento no excederá los 16 meses de edad</p>		
<b>COMPLEMENTOS NUTRICIONALES</b>		
Maltodextrina	v/o	c1
Triglicéridos de cadena media	v/o	c1
Proteínas lácteas - caseinato de calcio	v/o	c1
Suplementos nutricionales polivalentes	v/o	c1
Suplementos nutricionales para diabéticos	v/o	c1
<b>OTROS</b>		
Edulcorante	v/o	c1
Carnitina	v/o i/v	c1

\* *Indicación de Pediatra*

## **NIVELES DE PRESCRIPCION**

### **A. Ambulatorio**

- a.1. Medicina General
- a.2. Internación domiciliaria

### **B. Indicación por especialista en asistencia ambulatoria**

### **C. Internación**

- c.1. Cuidados Moderados
- c.2. Áreas críticas

- 
- (y/o)** Se aplica entre los fármacos contenidos en el recuadro gris
- (\*)** Integra el grupo de medicamentos exonerados del pago de tasa moderada según Decreto 562/2005, artículo 5°
- (\*\*)** Protocolizado su uso según Resolución Ministerial n° 158 del 18/05/2006
- (\*\*\*)** Los principios activos comprendidos en la Ordenanza 497/02 estarán excluidos de la obligación de prescripción por nombre genérico por razones de seguridad sanitaria.
- (S)** Psicofármacos
- (E)** Estupefacientes